

Znak sprawy F.250.1-40/23

Chełm, dnia 08.12.2023r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Sąd Rejonowy w Chełmie
Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16
22-100 Chełm
Tel. 82 562-25-53, 82 562-25-43
e-mail: gospodarczy@chelm.sr.gov.pl
NIP: 563-10-66-206
REGON 000322985

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.chelm.sr.gov.pl

Godziny pracy Sądu:

Od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki)
Od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku)

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Sądu dot. zasad gospodarowania środkami publicznymi, których wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwota 130 000 zł netto.
2. Zamawiające zastrzega sobie możliwość:
 - a) Zmiany postanowień Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,
 - b) Odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny – tzw. „unieważnienie postępowania” w każdym czasie do momentu rozstrzygnięcia postępowania.
3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

III. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

5.05.3.1.4.0.0.0. Naprawa i konserwacja dźwigów i platform

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia (12 m-cy) od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r.

V. Nazwa przedmiotu zamówienia

Konserwacja w zakresie ustalonym przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów zlokalizowanych w Chełmie (Pl. Kościuszki 3, Al. Żołnierzy I AWP 16):

- Dźwig elektryczny, bez reduktorowy, osobowy, Gen2 Comfort 2, udźwig 630kg (nr fabryczny D8NE 7816) – szt. 1

- Dźwig elektryczny, śrubowy, platformowy A 5000 firmy GOLD-BUD (zewnątrzny) udźwig 400kg lub 4 osoby – szt. 1
- Platforma BLS 307 – szt. 1
- Platforma schodowa GANSER GTL 30 – szt. 1
- Dźwig elektryczny, śrubowy, platformowy A 5000 firmy GOLD-BUD (wewnętrzny) udźwig 400kg lub 4 osoby – szt. 2

Zakres przeglądów:

I. Czynności wykonywane raz w miesiącu, nie rzadziej, niż co 30 dni:

- 1) Sprawdzenie stanu obwodów instalacji ochrony przeciwporażeniowej PE i stanu zabezpieczeń.
- 2) Sprawdzenie mocowania przewodów w listwach zaciskowych tablicy sterowej.
- 3) Sprawdzenie stanu izolacji kabli zwisowych i ich mocowania.
- 4) Sprawdzenie zawieszenia drzwi wychyłnych, kontrola działania rygla mechanicznego.
- 5) Wykonanie jazdy w kierunku góra i w kierunku dół, skontrolowanie działania aparatury sterowej.
- 6) Sprawdzenie stref zatrzymania platformy, działania łączników krańcowych i końcowych (zwrócić uwagę na mocowanie krzywek).
- 7) Sprawdzenie funkcjonowania przycisków wezwań i dyspozycji.
- 8) Sprawdzenie funkcjonowania łącznika „STOP”.
- 9) Sprawdzenie czy zachowane są wszystkie funkcje bezpieczeństwa.
- 10) Sprawdzenie stabilności podstawy ładunkowej i stanu przewodników ślizgowych, w razie potrzeby prowadniki (wkłady) wymienić na nowe.
- 11) Sprawdzenie stanu śruby i nakrętki prowadzącej, kontrola stopnia zużycia nakrętki prowadzącej, przesmarowanie śruby napędowej.
- 12) Kontrola działania łącznika obwodu bezpieczeństwa wyzwalanego przez nakrętkę bezpieczeństwa.
- 13) Sprawdzenie funkcjonowania łączników bezpieczeństwa umieszczonych pod podłogą platformy.
- 14) Sprawdzenie mocowania krzywek łączników obwodów bezpieczeństwa.
- 15) Sprawdzenie funkcjonowania silnika i hamulca elektromagnetycznego.
- 16) Oczyszczenie platformy z kurzu i zanieczyszczeń.
- 17) Sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa, ogranicznika prędkości, wyłączników końcowych.
- 18) Czyszczenie toru jezdny.
- 19) Smarowanie elementów ruchomych urządzenia wg instrukcji smarowania.
- 20) Regulacja układu napędowego.
- 21) Regulacja elementów wchodzących w skład aparatury sterowej.
- 22) Usuwanie usterek elektromechanicznych.

II. Czynności wykonywane raz w roku:

Podczas tego przeglądu należy wykonać czynności konserwacyjne określone w pkt I oraz.

- 1) Przegląd przeciwporażeniowych instalacji ochronnych.
- 2) Dokonanie pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych platformy.

- 3) Oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń listwy zaciskowej przy łączniku głównym.
- 4) Dokręcenie przewodów na listwie zaciskowej łącznika głównego.
- 5) Oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych.
- 6) Dokręcenie zacisków instalacji ochronnej PE.
- 7) Sprawdzenie i ewentualne dokręcenie przewodów na zaciskach aparatów elektrycznych.
- 8) Dokręcenie mocowania krzywek, łączników obwodów bezpieczeństwa, regulacja stref zatrzymania.
- 9) Oczyszczanie i przesmarowanie przewodnic.
- 10) Regulacja i smarowanie zawiasów drzwi wychyłnych.
- 11) Sprawdzenie działania systemu awaryjnego, sprawdzenie podstawy ładunkowej na docelowy przystanek.
- 12) Sprawdzenie stanu blach obudowy maszynowni, dokręcenie śrub, uzupełnienie powłok anty korozyjnych.
- 13) Sprawdzenie stabilności podstawy ładunkowej i stanu przewodników ślizgowych.

III. Dojazd w przypadku konieczności jednorazowego przyjazdu konserwatora, poza godzinami pracy (od 15.30 do 7.30 oraz w soboty i święta)

IV. Cena jednej roboczogodziny w przypadku wystąpienia awarii

W ofercie prosimy o podanie ceny netto, brutto konserwacji w/w dźwigu za 1 miesiąc oraz informacji dotyczących ewentualnych kosztów dojazdu do lokalizacji.

VI. Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

Okres realizacji –do 01.01.2024r do 31.12.2024r.

Forma płatności – przelew – 21 dni

VII. Opis sposobu przygotowywania ofert i Wymagane dokumenty:

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana (imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta powinna być kompletna, rzetelna oraz powinna odpowiadać wszystkim warunkom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany i poprawki treści oferty muszą być parafowane datowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania oferty.
3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 - a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do ogłoszenia
4. Oferty, które zostaną złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, nie będą oceniane przez Zamawiającego.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VIII. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 13.12.2023 do godz. 14:00 (osobiście – pok. 53) lub e-mailem : gospodarczy@chelm.sr.gov.pl według wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia P. Sylwia Rokicka , tel. 82 562-25-53

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena (oferty brutto) 100% [cena min./cena badanej oferty x 100%]

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt (gdzie 1% = 1 pkt)

X. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
- 3.

XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.chelm.sr.gov.pl w zakładce RODO.

STARSZY INSPEKTOR

/-/ Maria Zbarachewicz

Kierownika Oddz. Finansowego

/-/ Krystyna Wasiuk

Wykaz załączników:

1) Formularz oferty;

2) Wzór umowy.